



Общество с ограниченной ответственностью
«Уральская комплексная лаборатория
промышленного и гражданского
строительства»
(ООО «УралСтройЛаб»)



ЦМКС
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СЕРТИФИЦИРОВАНА
ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Юридический адрес: Россия, 454047, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 18, оф. 118.
Тел./факс: 8 (351) 220-70-20. E-mail: ecolog@uralstroylab.ru,
expertiza@uralstroylab.ru, http://www.uralstroylab.ru.

ИНН 7450076732, Р/с 40702810203270002915
в Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА
«ФК ОТКРЫТИЕ» в г. Ханты-Мансийск,
К/с 30101810465777100812, БИК 047162812

Место осуществления деятельности: 454047, г. Челябинск,
ул. Павелецкая 2-я, д. 18, помещение 6, этаж 2, каб. 228, 233



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 21-ОИ-855-27.07-СЭЭ от «28» июля 2021 г.

- Сроки проведения экспертизы:** 28.07.2021г.
- Объект экспертизы:** вода питьевая
- Наименование Заказчика, юридический адрес, ИНН, ОГРН:** Муниципальное унитарное предприятие «Маякское жилищно-коммунальное хозяйство»
457182, Челябинская область, Октябрьский район, с. Маячное
ИНН / ОГРН: 7437004979 / 1027401824042
- Фактический адрес объекта экспертизы:** МУП «Маякское ЖКХ», Челябинская область, Октябрьский район, д. Сысово
- Основание проведения экспертизы:** Заявление № 1308 от 27.07.2021г.
- Предмет (цель) экспертизы:** Установление соответствия/несоответствия воды питьевой требованиям:
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздела III таб. 3.6.
- Представленные на экспертизу документы (материалы):** Протокол лабораторных испытаний № НИ-210707121 выданный аккредитованным испытательным лабораторным центром ООО «УралСтройЛаб», аттестат аккредитации № 0001608 № RA.RU.21YA04, действителен бессрочно
- Дополнительные сведения:** -

Орган инспекции ООО «УралСтройЛаб»	Экспертное заключение № 21-ОИ-855-27.07-СЭЭ от «28» июля 2021 г.	Страница 1 из 3
---------------------------------------	---	-----------------

Настоящий документ не может быть воспроизведён полностью или частично без письменного разрешения Органа инспекции

9. **Экспертиза проводится в соответствии с:** Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. N 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

10. **В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Согласно протоколу лабораторных испытаний № НИ-210707121 установлено, что вода питьевая отбиралась из контрольной точки по адресу: МУП «Маякское ЖКХ», Челябинская область, Октябрьский район, д. Сысоево.

Даты отбора 07.07.2021 г., 07:20.

Отбор проб произведен в соответствии с требованиями ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». Условия и сроки доставки пробы в ИЛЦ соответствуют требованиям НД.

Оценка качества проб воды питьевой проведена на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздела III таб. 3.6.

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой и гигиенические нормативы представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Результаты лабораторных испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± характеристика погрешности (неопределенность)	Гигиенические нормативы (ПДК)
Место отбора		№ 5 кран насосной		
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	404	Не более 100
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	3	Отсутствие
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ/100см ³	1	Отсутствие

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшим испытания. Образы (пробы) предоставлены заказчиком.

11. **Заключение*:**

Экспертиза результатов лабораторных испытаний пробы воды питьевой, отобранной на объекте: МУП «Маякское ЖКХ», Челябинская область, Октябрьский район, д. Сысоево, показала, что

Качество воды питьевой отобранной из контрольной точки **НИ-210707121** (№ 5 кран насосной)


- по санитарно-микробиологическим и паразитологическим показателям **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздела III таб. 3.6.

*Результаты инспекции относятся исключительно к выполненной работе.

Врач - эксперт
Сертификат специалиста
№0174310028188



Лакирев В.В.



Орган инспекции ООО «УралСтройЛаб»	Экспертное заключение № 21-ОИ-855-27.07-СЭЭ от «28» июля 2021 г.	Страница 2 из 3
---------------------------------------	---	-----------------

Настоящий документ не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения Органа инспекции

От 28.02.2017г.
Регистрационный № 532Д
г. Челябинск от 28.02.2017 г.

Технический директор
Сертификат врача по
общей гигиене № 0155241564429
Выдан ФГБОУ ВО
«ОмГМУ Минздрава России»
10 марта 2018 г., Омск



Ефимов Д.В.

Орган инспекции ООО «УралСтройЛаб»	Экспертное заключение № 21-ОИ-855-27.07-СЭЭ от «28» июля 2021 г.	Страница 3 из 3
---------------------------------------	---	-----------------

Настоящий документ не может быть воспроизведён полностью или частично без письменного разрешения Органа инспекции



Общество с ограниченной ответственностью
«Уральская комплексная лаборатория
промышленного и гражданского
строительства»
(ООО «УралСтройЛаб»)



ЦМКС
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СЕРТИФИЦИРОВАНА
ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Юридический адрес: Россия, 454047, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 18, оф. 118.
Тел./факс: 8 (351) 220-70-20. E-mail: ecolog@uralstroylab.ru,
expertiza@uralstroylab.ru, http://www.uralstroylab.ru.

ИНН 7450076732. Р/с 40702810203270002915
в Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА
«ФК ОТКРЫТИЕ» в г. Ханты-Мансийск,
К/с 30101810465777100812, БИК 047162812

Место осуществления деятельности: 454047, г. Челябинск,
ул. Павелецкая 2-я, д. 18, помещение 6, этаж 2, каб. 228, 233

«УТВЕРЖДАЮ»

ВРИО Руководителя ОИ



Багайчук И.Ю.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 21-ОИ-856-27.07-СЭЭ от «28» июля 2021 г.

- | | |
|--|---|
| 1. Сроки проведения экспертизы: | 28.07.2021г. |
| 2. Объект экспертизы: | вода питьевая |
| 3. Наименование Заказчика, юридический адрес, ИНН, ОГРН: | Муниципальное унитарное предприятие «Маякское жилищно-коммунальное хозяйство»
457182, Челябинская область, Октябрьский район, с. Маячное
ИНН / ОГРН: 7437004979 / 1027401824042 |
| 4. Фактический адрес объекта экспертизы: | МУП «Маякское ЖКХ», Челябинская область, Октябрьский район, д. Шипкино |
| 5. Основание проведения экспертизы: | Заявление № 1309 от 27.07.2021г. |
| 6. Предмет (цель) экспертизы: | Установление соответствия/несоответствия воды питьевой требованиям:
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздела III: таб. 3.1 п. 1, 2; таб. 3.3 п. 2; таб. 3.6; таб. 3.13 п. 556, 859, 865, 1247. |
| 7. Представленные на экспертизу документы (материалы): | Протокол лабораторных испытаний № НИ-210707122 выданный аккредитованным испытательным лабораторным центром ООО «УралСтройЛаб», аттестат аккредитации № 0001608 № RA.RU.21YA04, действителен бессрочно |
| 8. Дополнительные сведения: | |

Орган инспекции ООО «УралСтройЛаб»	Экспертное заключение № 21-ОИ-856-27.07-СЭЭ от «28» июля 2021 г.	Страница 1 из 3
---------------------------------------	---	-----------------

Настоящий документ не может быть воспроизведён полностью или частично без письменного разрешения Органа инспекции

9. Экспертиза проводится в соответствии с: Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. N 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

10. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Согласно протоколу лабораторных испытаний № НИ-210707122 установлено, что вода питьевая отбиралась из контрольной точки по адресу: МУП «Маякское ЖКХ», Челябинская область, Октябрьский район, д. Шипкино.

Даты отбора 07.07.2021 г., 07:00.

Отбор проб произведен в соответствии с требованиями ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». Условия и сроки доставки пробы в ИЛЦ соответствуют требованиям НД.

Оценка качества проб воды питьевой проведена на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздела III: таб. 3.1 п. 1, 2; таб. 3.3 п. 2; таб. 3.6; таб. 3.13 п. 556, 859, 865, 1247.

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой и гигиенические нормативы представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Результаты лабораторных испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± характеристика погрешности (неопределенность)	Гигиенические нормативы (ПДК)
Код образца			НИ-210707122	
Место отбора			№ 4 кран насосной	
1	Вкус	балл	0	Не более 3
2	Запах	балл	0	Не более 3
3	Нитраты	мг/дм ³	0,47±0,09	45,0
4	Нитриты	мг/дм ³	0,077±0,039	3,0
5	Хлориды	мг/дм ³	67,64±8,12	350,0
6	Жесткость общая*	° жесткости	4,82±0,72	Не более 10
7	Железо	мг/дм ³	0,062±0,016	0,3
8	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	359	Не более 100
9	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	2	Отсутствие
10	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ/100см ³	1	Отсутствие

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшим испытания. Образцы (пробы) предоставлены заказчиком.

11. Заключение*:

Экспертиза результатов лабораторных испытаний пробы воды питьевой, отобранной на объекте: МУП «Маякское ЖКХ», Челябинская область, Октябрьский район, д. Шипкино, показала, что

Качество воды питьевой отобранной из контрольной точки **НИ-210707122** (№ 4 кран насосной)

Орган инспекции ООО «УралСтройЛаб»	Экспертное заключение № 21-ОИ-856-27.07-СЭЭ от «28» июля 2021 г.	Страница 2 из 3
---------------------------------------	---	-----------------

Настоящий документ не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения Органа инспекции

- по органолептическим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздела III таб. 3.1 п. 1, 2;
- по обобщенным показателям **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздела III таб. 3.3 п. 2;
- по санитарно-микробиологическим и паразитологическим показателям **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздела III таб. 3.6;
- по величинам предельно допустимых концентраций (ПДК) химических веществ **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздела III таб. 3.13 п. 556, 859, 865, 1247.

*Результаты инспекции относятся исключительно к выполненной работе.

Врач - эксперт
Сертификат специалиста
№0174310028188
От 28.02.2017г.
Регистрационный № 532Д
г. Челябинск от 28.02.2017 г.

Лакирев В.В.

Технический директор
Сертификат врача по
общей гигиене № 0155241564429
Выдан ФГБОУ ВО
«ОмГМУ Минздрава России»
10 марта 2018 г., Омск

Ефимов Д.В.



Орган инспекции ООО «УралСтройЛаб»	Экспертное заключение № 21-ОИ-856-27.07-СЭЭ от «28» июля 2021 г.	Страница 3 из 3
---------------------------------------	---	-----------------

Настоящий документ не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения Органа инспекции



Общество с ограниченной ответственностью
«Уральская комплексная лаборатория
промышленного и гражданского
строительства»
(ООО «УралСтройЛаб»)



RA RU 710195



ЦМКС
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СЕРТИФИЦИРОВАНА
ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Юридический адрес: Россия, 454047, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 18, оф. 118.
Тел./факс: 8 (351) 220-70-20. E-mail: ecolog@uralstroylab.ru,
expertiza@uralstroylab.ru, http://www.uralstroylab.ru.

ИНН 7450076732, Р/с 40702810203270002915
в Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА
«ФК ОТКРЫТИЕ» в г. Ханты-Мансийск,
К/с 30101810465777100812, БИК 047162812

Место осуществления деятельности: 454047, г. Челябинск,
ул. Павелецкая 2-я, д. 18, помещение 6, этаж 2, каб. 228, 233

«УТВЕРЖДАЮ»

ВРИО Руководителя ОИ



Багайчук И.Ю.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 21-ОИ-857-27.07-СЭЭ от «28» июля 2021 г.

- Сроки проведения экспертизы:** 28.07.2021г.
- Объект экспертизы:** вода питьевая
- Наименование Заказчика, юридический адрес, ИНН, ОГРН:** Муниципальное унитарное предприятие «Маякское жилищно-коммунальное хозяйство»
457182, Челябинская область, Октябрьский район, с. Маячное
ИНН / ОГРН: 7437004979 / 1027401824042
- Фактический адрес объекта экспертизы:** МУП «Маякское ЖКХ», Челябинская область, Октябрьский район, с. Маячное
- Основание проведения экспертизы:** Заявление № 1310 от 27.07.2021г.
- Предмет (цель) экспертизы:** Установление соответствия/несоответствия воды питьевой требованиям:
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздела III: таб. 3.1 п. 1, 2; таб. 3.3 п. 2; таб. 3.6; таб. 3.13 п. 556, 859, 865, 1247.
- Представленные на экспертизу документы (материалы):** Протокол лабораторных испытаний № НИ-210707123 выданный аккредитованным испытательным лабораторным центром ООО «УралСтройЛаб», аттестат аккредитации № 0001608 № RA.RU.21YA04, действителен бессрочно
- Дополнительные сведения:**

Орган инспекции ООО «УралСтройЛаб»	Экспертное заключение № 21-ОИ-857-27.07-СЭЭ от «28» июля 2021 г.	Страница 1 из 3
---------------------------------------	---	-----------------

Настоящий документ не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения Органа инспекции

9. Экспертиза проводится в соответствии с: Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. N 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

10. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Согласно протоколу лабораторных испытаний № НИ-210707123 установлено, что вода питьевая отбиралась из контрольной точки по адресу: МУП «Маякское ЖКХ», Челябинская область, Октябрьский район, с. Маячное.

Даты отбора 07.07.2021 г., 07:40.

Отбор проб произведен в соответствии с требованиями ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». Условия и сроки доставки пробы в ИЛЦ соответствуют требованиям НД.

Оценка качества проб воды питьевой проведена на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздела III: таб. 3.1 п. 1, 2; таб. 3.3 п. 2; таб. 3.6; таб. 3.13 п. 556, 859, 865, 1247.

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой и гигиенические нормативы представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Результаты лабораторных испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± характеристика погрешности (неопределенность)	Гигиенические нормативы (ПДК)
Код образца			НИ-210707123	
Место отбора			№ 6 кран насосной	
1	Вкус	балл	0	Не более 3
2	Запах	балл	0	Не более 3
3	Нитраты	мг/дм ³	0,43±0,09	45,0
4	Нитриты	мг/дм ³	0,007±0,004	3,0
5	Хлориды	мг/дм ³	69,52±8,34	350,0
6	Жесткость общая*	° жесткости	4,80±0,72	Не более 10
7	Железо	мг/дм ³	менее 0,04	0,3
8	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	37	Не более 100
9	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	не обнаружено в 100 мл	Отсутствие
10	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ/100см ³	не обнаружено в 100 мл	Отсутствие

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшим испытания. Образцы (пробы) предоставлены заказчиком.

11. Заключение*:

Экспертиза результатов лабораторных испытаний пробы воды питьевой, отобранной на объекте: МУП «Маякское ЖКХ», Челябинская область, Октябрьский район, с. Маячное, показала, что

Качество воды питьевой отобранной из контрольной точки **НИ-210707123** (№ 6 кран насосной)

- по органолептическим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздела III таб. 3.1 п. 1, 2;

Орган инспекции ООО «УралСтройЛаб»	Экспертное заключение № 21-ОИ-857-27.07-СЭЭ от «28» июля 2021 г.	Страница 2 из 3
---------------------------------------	---	-----------------

Настоящий документ не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения Органа инспекции

- по обобщенным показателям **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздела III таб. 3.3 п. 2;

- по санитарно-микробиологическим и паразитологическим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздела III таб. 3.6 по общему микробному числу (ОМЧ), обобщенным колиформным бактериям (ОКБ), термотолерантным колиформным бактериям (ТКБ);

- по величинам предельно допустимых концентраций (ПДК) химических веществ **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздела III таб. 3.13 п. 556, 859, 865, 1247.

*Результаты инспекции относятся исключительно к выполненной работе.

Врач - эксперт
Сертификат специалиста
№0174310028188
От 28.02.2017г.
Регистрационный № 532Д
г. Челябинск от 28.02.2017 г.

Лакирев В.В.

Технический директор
Сертификат врача по
общей гигиене № 0155241564429
Выдан ФГБОУ ВО
«ОмГМУ Минздрава России»
10 марта 2018 г., Омск

Ефимов Д.В.



Орган инспекции ООО «УралСтройЛаб»	Экспертное заключение № 21-ОИ-857-27.07-СЭЭ от «28» июля 2021 г.	Страница 3 из 3
---------------------------------------	---	-----------------

Настоящий документ не может быть воспроизведён полностью или частично без письменного разрешения Органа инспекции



Общество с ограниченной ответственностью
«Уральская комплексная лаборатория
промышленного и гражданского
строительства»
(ООО «УралСтройЛаб»)



RA.RU.21YA04



ЦМКС
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СЕРТИФИЦИРОВАН
ГОСТ Р ИСО 9001-2015


Юридический адрес: Россия, 454047, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 18, оф. 118.
Тел./факс: 8 (351) 220-70-20. E-mail: info@uralstroylab.ru,
uralstroilab@mail.ru, http://www.uralstroylab.ru.

ИНН 7450076732. Р/с 40702810203270002915
в Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА
«ФК ОТКРЫТИЕ» в г. Ханты-Мансийск,
К/с 30101810465777100812. БИК 047162812

Место осуществления деятельности: Россия, 454047,
Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, д. 18,
нежилое помещение № 6 (часть здания института),
пом. №№ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 231,
232, 235, 237

«УТВЕРЖДАЮ»
ИО Руководителя ИЛЦ




Вишневская А.А.
«21» июля 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № НИ-210707121

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУП «Маякское ЖКХ»
2. **Юридический адрес заявителя:** 457182, Челябинская область, Октябрьский район, село Маячное
3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
4. **Место отбора:** МУП «Маякское ЖКХ», Челябинская область, Октябрьский район, д. Сысоево
5. **Условия отбора, доставки:**
Дата и время отбора: 07.07.2021 г., 07:20
Акт отбора проб: № 5 от 07 июля 2021 г.
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: Тимофеева Т.Г.
Условия доставки: автотранспорт, соответствуют НД
Дата и время доставки в лабораторию: 07.07.2021 г.
Дата(ы) проведения испытаний: 07.07.2021 – 21.07.2021 гг.
6. **Условия проведения испытаний:** температура воздуха 22-24°C, относительная влажность воздуха 33-35%, атмосферное давление 728-759 мм. рт. ст., напряжение в сети 220В, частота электрического тока 50 Гц

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± характеристика погрешности (неопределенность)	НД на методы испытаний
Код образца			НИ-210707121	
Место отбора			№ 5 кран насосной	
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	404	
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	3	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ/100см ³	1	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшим испытания. Образцы (пробы) предоставлены заказчиком.



Юридический адрес: Россия, 454047, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 18, оф. 118.
Тел./факс: 8 (351) 220-70-20. E-mail: info@uralstroylab.ru,
uralstroylab@mail.ru. http://www.uralstroylab.ru.

ИНН 7450076732. Р/с 40702810203270002915
в Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА
«ФК ОТКРЫТИЕ» в г. Ханты-Мансийск,
К/с 30101810465777100812. БИК 047162812

Место осуществления деятельности: Россия, 454047,
Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, д. 18,
нежилое помещение № 6 (часть здания института),
пом. №№ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 231,
232, 235, 237

«УТВЕРЖДАЮ»

ИО Руководителя ИЛЦ



Вишневская А.А.
«21» июля 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № НИ-210707122

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУП «Маякское ЖКХ»
2. **Юридический адрес заявителя:** 457182, Челябинская область, Октябрьский район, село Маячное
3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
4. **Место отбора:** МУП «Маякское ЖКХ», Челябинская область, Октябрьский район, д. Шишкино
5. **Условия отбора, доставки:**
Дата и время отбора: 07.07.2021 г., 07:00
Акт отбора проб: № 4 от 07 июля 2021 г.
НД на отбор пробы: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: Тимофеева Т.Г.
Условия доставки: автотранспорт, соответствуют НД
Дата и время доставки в лабораторию: 07.07.2021 г.
Дата(ы) проведения испытаний: 07.07.2021 – 21.07.2021 гг.
6. **Условия проведения испытаний:** температура воздуха 22-24°C, относительная влажность воздуха 33-35%, атмосферное давление 728-759 мм. рт. ст., напряжение в сети 220В, частота электрического тока 50 Гц

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± характеристика погрешности (неопределенность)	НД на методы испытаний
Код образца			НИ-210707122	
Место отбора			№ 4 кран насосной	
1	Вкус	балл	0	ГОСТ Р 57164, п.5.8.2
2	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164, п.5.8.1
3	Нитраты	мг/дм ³	0,47±0,09	ГОСТ 33045, метод Д
4	Нитриты	мг/дм ³	0,077±0,039	ГОСТ 33045, метод Б
5	Хлориды	мг/дм ³	67,64±8,12	ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97
6	Жесткость общая*	° жесткости	4,82±0,72	ГОСТ 31954, метод А
7	Железо	мг/дм ³	0,062±0,016	ГОСТ Р 57162
8	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	359	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± характеристика погрешности (неопределенность)	НД на методы испытаний
Код образца			НИ-210707122	
Место отбора			№ 4 кран насосной	
9	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	2	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
10	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ/100см ³	1	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

*Примечание: 1° жесткости = 1 мг-экв/дм³.

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшим испытания. Образцы (пробы) предоставлены заказчиком.



Общество с ограниченной ответственностью
«Уральская комплексная лаборатория
промышленного и гражданского
строительства»
(ООО «УралСтройЛаб»)



RA.RU.21YA04*



ЦМКС
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СЕРТИФИЦИРОВАН
ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Юридический адрес: Россия, 454047, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 18, оф. 118.
Тел./факс: 8 (351) 220-70-20. E-mail: info@uralstroylab.ru,
uralstroilab@mail.ru, http://www.uralstroylab.ru.

ИНН 7450076732. Р/с 40702810203270002915
в Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА
«ФК ОТКРЫТИЕ» в г. Ханты-Мансийск.
К/с 30101810465777100812. БИК 047162812

Место осуществления деятельности: Россия, 454047,
Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, д. 18,
нежилое помещение № 6 (часть здания института),
пом. №№ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 231,
232, 235, 237

«УТВЕРЖДАЮ»

ИО Руководителя ИЛЦ



Вишневская А.А.

Вишневская А.А.
«21» июля 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № НИ-210707123

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУП «Маякское ЖКХ»
2. **Юридический адрес заявителя:** 457182, Челябинская область, Октябрьский район, село Маячное
3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
4. **Место отбора:** МУП «Маякское ЖКХ», Челябинская область, Октябрьский район, с. Маячное
5. **Условия отбора, доставки:**
Дата и время отбора: 07.07.2021 г., 07:40
Акт отбора проб: № 6 от 07 июля 2021 г.
НД на отбор пробы: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: Тимофеева Т.Г.
Условия доставки: автотранспорт, соответствуют НД
Дата и время доставки в лабораторию: 07.07.2021 г.
Дата(ы) проведения испытаний: 07.07.2021 – 21.07.2021 гг.
6. **Условия проведения испытаний:** температура воздуха 22-24°C, относительная влажность воздуха 33-35%, атмосферное давление 728-759 мм. рт. ст., напряжение в сети 220В, частота электрического тока 50 Гц

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± характеристика погрешности (неопределенность)	НД на методы испытаний
	Код образца		НИ-210707123	
	Место отбора		№ 6 кран насосной	
1	Вкус	балл	0	
2	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164, п.5.8.1
3	Нитраты	мг/дм ³	0,43±0,09	ГОСТ 33045, метод Д
4	Нитриты	мг/дм ³	0,007±0,004	ГОСТ 33045, метод Б
5	Хлориды	мг/дм ³	69,52±8,34	ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97
6	Жесткость общая*	° жесткости	4,80±0,72	ГОСТ 31954, метод А
7	Железо	мг/дм ³	менее 0,04	ГОСТ Р 57162
8	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	37	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± характеристика погрешности (неопределенность)	НД на методы испытаний
Место отбора		№ 6 кран насосной		
9	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
10	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ/100см ³	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

*Примечание: 1° жесткости = 1 мг-экв/дм³.

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшим испытания. Образцы (пробы) предоставлены заказчиком.